

## DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V

Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel



### BESKRIVNING

Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

### STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-21

Konstruktionsstandard

Alternativ beteckning

H07RN-F Gummikabel

Märkexempel

DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V 5G1,5 mm<sup>2</sup>

Ledarmaterial

Koppar

Isolationsmaterial

Gummi (EPDM)

Material i yttre mantel

Gummi (EPDM)

Kabelform

Rund

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]

-25

Böckningsradie (regel)

6 x ytterdiameter vid flex.  
4 x ytterdiameter fast installerad

## PRODUKTLISTA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer
DRAKAFLEX H07RN-F 2X1	8,01	90	100		0530542
DRAKAFLEX H07RN-F 2X1	8,01	90	500	K6	0530545
DRAKAFLEX H07RN-F 2X1,5	8,9	115	100		0530552
DRAKAFLEX H07RN-F 2X1,5	8,9	115	500	K6	0530555
DRAKAFLEX H07RN-F 2X2,5	10,7	166	100		0530562
DRAKAFLEX H07RN-F 2X2,5	10,7	166	500	K6	0530565
DRAKAFLEX H07RN-F 3G1	8,83	109	500	K6	0530615
DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5	9,61	132	100		0530622
DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5	9,61	132	500	K6	0530625
DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5	9,61	132	1 000		0530626
DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5	9,61	132	50	Buddy	0530629
DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5	11,37	192	50		0530631
DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5	11,37	192	100		0530632
DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5	11,37	192	500	K6	0530635
DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5	11,37	192	1 000		0530636
DRAKAFLEX H07RN-F 3G6	14,9	371	500	K8	0530655
DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5	10,59	164	50		0530721
DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5	10,59	164	100		0530722
DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5	10,59	164	500	K6	0530725
DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5	10,59	164	1 000		0530726
DRAKAFLEX H07RN-F 4G2,5	12,78	249	50		0530731
DRAKAFLEX H07RN-F 4G2,5	12,78	249	500	K7	0530735
DRAKAFLEX H07RN-F 4G4	14,7	351	500	K7	0530745
DRAKAFLEX H07RN-F 4G10	23	842	500	K11	0530765
DRAKAFLEX H07RN-F 4G16	25,5	1 162	500	K12	0530775
DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11,67	199	50		0530821
DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11,67	199	100		0530822
DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11,67	199	500	K6	0530825
DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11,67	199	50	Buddy	0530829
DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5	13,8	289	50		0530831

## PRODUKTLISTA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer
DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5	13,8	289	100		0530832
DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5	13,8	289	500	K7	0530835
DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5	13,8	289	100	Buddy	0530839
DRAKAFLEX H07RN-F 5G4	16	415	500	K8	0530845
DRAKAFLEX H07RN-F 5G6	18,1	556	500	K9	0530855
DRAKAFLEX H07RN-F 5G6	18,1	556	1 000		0530856
DRAKAFLEX H07RN-F 5G16	27,8	1 361	500	K12	0530875
DRAKAFLEX H07RN-F 7G1,5	15,6	329	500	K8	0530925
DRAKAFLEX H07RN-F 7G2,5	17,7	462	500	K9	0530935