

# Produktdatablad

Specifikationer



## Vägguttag, Exxact, 1-vägs, jordat, infälld, USB, 2 utgångar, 3,0A, Typ A + C, snabbanslutning, Antracit

E-nummer: 1820365 WDE003174

EAN-kod : 3606489905842

### Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	USB typ A + vägguttag
Typ av USB-strömförsörjning	USA typ A + C

### Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Lamputtag	Schuko
Uttagstyp	Med petskydd
Märkström	16 A
Integrerad anslutningstyp	Vägguttag 1 250 V AC, maximal belastningsström: 16 A USB typ A 1 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A USB typ C 1 5 V DC, maximal belastningsström: 3 A
Läge jordningsfäste	Rakt 0° position
Färg	Antracit
Ytbehandling	Blank
Ytbehandling	Målad
Typ av förpackning	Låda
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-5...40 °C
Produktens livslängd i timmar	20000 h 15 W
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning: 3 x
Antal kablar	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS + PC
Kabelns skallängd	11 mm

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	44 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

## Miljö

Produktcertifieringar	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
Direktiv	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
IK-skyddsgrad	IK04
IP-kapslingsklass	IP20

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	110,0 g
Förpackning 1 höjd	7,5 cm
Förpackning 1 bredd	6,0 cm
Förpackning 1 längd	7,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	54
Förpackning 2 vikt	6,527 kg
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 längd	40,0 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöuppsyn	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

