



NKT



Nya FQ Xtra

Snabbare installation Bättre arbetsmiljö

nkt.se

Xtra-familjen har en ny medlem!

Vi utökar vår populära Xtra-familj med FQ Xtra – en utökning som gör installatörernas jobb enklare!

FQ Xtra har fått en ny mantel av lågfrik-tionsmaterial som gör kabeln mer följsam, lättskalad och enklare att montera.

FQ Xtra glider lättare ur kartongen, utan att trassla, och kan dras genom VP-rör eller flexrör med minimalt motstånd.

Vid omdragning av ledningar i befintliga rör, dragning av ledningar i nya rör eller komplettering med ledningar i fördragna flexrör så levererar FQ Xtra ett snabbt och säkert resultat.



Nya FQ Xtra

- 50% lägre friktion
- 25% mer lättskalad
- Enklare att montera i snabbanslutningar

Snabbare installation och bättre arbetsmiljö!

FQ Xtra 450/750 V Installationskabel. Brandklass: Dca, s2, d2, a1

Användning

Halogenfri kabel som vid brand avger en rök som är fri från korrosiva gaser och har en låg rökthet. För dragning i ledningkanaler, samt som kopplingsledning i apparatskåp. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.



Produkt	Ledarantal x area (mm ²)	Färg	E- nummer	Förpackning / leveranslängd / trumstorlek	Ledare, nom. dia.	Isolering, nom. dia.	Vikt	Ledar- resistans
FQ Xtra	1,5	ORANGE	04 373 02	R100 Kartong	1,4	3,0	21,0	12,1
FQ Xtra	1,5	VIT	04 373 12	R100 Kartong	1,4	3,0	21,0	12,1
FQ Xtra	1,5	SVART	04 373 22	R100 Kartong	1,4	3,0	21,0	12,1
FQ Xtra	1,5	RÖD	04 373 32	R100 Kartong	1,4	3,0	21,0	12,1
FQ Xtra	1,5	GRÅ	04 373 42	R100 Kartong	1,4	3,0	21,0	12,1
FQ Xtra	1,5	BLÅ	04 373 72	R100 Kartong	1,4	3,0	21,0	12,1
FQ Xtra	1,5	BRUN	04 373 82	R100 Kartong	1,4	3,0	21,0	12,1
FQ Xtra	1,5	GRÖN/ GUL	04 373 92	R100 Kartong	1,4	3,0	21,0	12,1
FQ Xtra	2,5	ORANGE	04 374 02	R100 Kartong	1,8	3,7	33,0	7,41
FQ Xtra	2,5	VIT	04 374 12	R100 Kartong	1,8	3,7	33,0	7,41
FQ Xtra	2,5	SVART	04 374 22	R100 Kartong	1,8	3,7	33,0	7,41
FQ Xtra	2,5	GRÅ	04 374 42	R100 Kartong	1,8	3,7	33,0	7,41
FQ Xtra	2,5	BLÅ	04 374 72	R100 Kartong	1,8	3,7	33,0	7,41
FQ Xtra	2,5	BRUN	04 374 82	R100 Kartong	1,8	3,7	33,0	7,41
FQ Xtra	2,5	GRÖN/ GUL	04 374 92	R100 Kartong	1,8	3,7	33,0	7,41





Vi är det lilla Xtra – varje dag!

Vår Xtra-familj är utformad för att ge en effektiv och bra arbetsmiljö, snygga resultat och enklare hantering av förpackningar.

FXLQ Xtra

Lättskalad, vit, skärmad och halogenfri installationskabel med flexibla ledare.

EXLQ Xtra

Lättskalad, vit, skärmad och halogenfri installationskabel. **Finns också på Qaddy!**

EXQ Xtra

Lättskalad, halogenfri installationskabel med hög vithet. **Finns också på Qaddy!**

FQ Xtra

Lättskalad, halogenfri, fåtrådig kopplingskabel med låg friktion.

RXQ Xtra 1kV

Lättskalad, halogenfri, mångtrådig, UV-beständig och oskärmad 1kV-kabel.

NKT (Sweden) AB

Customer Service

T: +46 23 686 00
order.se@nkt-cs.com
nkt.se



NKT is signatory of the Europacable Industry Charter: A commitment towards superior quality.