



Sladdställ för spis 230V 25A

E-nummer:24 052 51

Leverantörens artikelnummer:571010

Sladdställ för ugnar, spisar, hållar mm med 1-fas anslutning,
Stickpropp vit,1,4 meter kabel vit H05VV-F 3G4mm2 med en öppen ände, ändhylsor.

Förpackningsinformation

Antal i förpackning	1
Förpackningstyp	CT
Förpackningsfunktion	-
Palltyp	-

EAN	-
Djup	33
Höjd	1180
Bredd	52
Vikt	0,431

ETIM-klassning

Anslutning 1	Kabeländhylsa
Kabelanslutning 1	-
Typ av kabelanslutning 1 (IEC 60320)	-
Anslutning 2	Övrigt
Kabelanslutning 2	-
Typ av kabelanslutning 1 (IEC 60320)	-
Systembundet anslutningssystem	-
Antal ledare	3
Nominella area ledare	4 mm ²
Längd	1,4 m
Material yttre mantel	-
Temperaturrestånd	-
Märkström	-
Märkspänning	-
Frekvensområde	50 - 60 Hz
Färg yttre mantel	Vit
Spiralkabel	-
Med skyddsledare	-

Kapslingsklass (IP)	-
Oljebeständig (IEC 60811-404)	-
Med sladdomkopplare	-
Ytterdiameter (ca)	-
Brandklass (EN13501-6)	-
Rökutveckling (EN 13501-6)	-
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)	-
Syrhalt (EN 13501-6)	-