




Vägguttag 2-vägs IP44 grå

E-nummer:18 600 48

Leverantörens artikelnummer:460015

Kapslade vägguttag 2-vägsuttag för utanpåliggande montage i slagfast halogenfri termoplast i modern smutsavvisande design i skyddsklass IP44.

Förpackningsinformation

Antal i förpackning	1
Förpackningstyp	NE
Förpackningsfunktion	-
Palltyp	-

EAN	7394438600158
Djup	48
Höjd	83
Bredd	110
Vikt	0,172

ETIM-klassning

Modell/Utförande	Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Parallell omkoppling neutralledare	Ja
Skyddsjordning	Jordbleck
Antal aktiva stift (runda)	2
Antal aktiva stift (flata)	-
Antal aktiva stift (kvadratiska)	-
Med signallampa	-
Antal uttag USB-A	-
Antal uttag USB-C	-
Max. strömstyrka för USB-strömförsörjning	-
Antal uttag	2
Uttagen fasseparerade	-
Antal moduler (modulsystem)	-
Antal brytaresektionerade uttag	-
Antal fasar	1
Prägling/Indikering	Skyddsnivå (IP)
Typ anslutning	Skruvklämma
Med gångjärnslock	Ja

Petskyddad	Ja
Textfält/Plats för märkning	-
Färg	Grå
RAL-nummer (liknande)	7037
Metallicfärg	-
Transparent	-
Låsbar	-
Utskjutningsmekanism	-
Isolerad montering	Ja
Med funktionsbelysning	-
Med orienteringsbelysning	-
Överspänningsskydd	-
Felströmsskydd	-
Med finsäkring	-
Särskild strömförsörjning	-
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning	Montering med skruv
Material	Plast
Materialkvalitet	Termoplast
Halogenfri	Ja
Ytskydd	Övrigt
Typ av yta	Matt
Anti-bakteriell	-
Med genomkopplingsfunktion	Ja
Antal genomkopplingar	-

Med brytare	-
Färg brytarknapp	-
Roterad centralinsats	-
Märkström	16 A
Märkspänning	230 V
Frekvensområde	50 - 50 Hz
Nominell felström	-
Lämplig för skyddsklass (IP)	IP44
Slagtålighet (IK)	-
Enhetens bredd	102 mm
Enhetens höjd	74 mm
Enhetens djup	48 mm
Enhetens diameter	-
Minsta djup på infälld installationsdosa	-
Kompatibel med Apple HomeKit	-
Kompatibel med Amazon Alexa	-
Kompatibel med Google Assistant	-
Med stöd för IFTTT	-
Med WiFi repeater	-
Med inbyggd bluetooth-högtalare	-
För svåra förhållanden (enligt VDE)	-
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	-
Överensstämmer med UK Building Regulations Part M	-

